

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

Предписание №002390

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«30» октября 2015г.

Главным специалистом-экспертом ОНУВО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Зайцевой Н.В.Э. ведущим специалистом-экспертом ОЭН

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Догоиновской Л.А.  
(фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ширяевский детский сад»  
(наименование)

расположенного по адресу: Иркутский район, д.Ширяева, ул.Школьная, 2 руководитель  
Ионова Ольга Николаевна акт №002390 проверки от «30» октября 2015г., рассмотрении  
представленных документов

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

Выявлены нарушения обязательных требований: ст.11, ст.28, ст.29 ч.1 *Федеральных законов от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч.2 ст.5 ФЗ №157 от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а также п.п. 3.15, 4.15, 4.16, 4.24, п.6.6, таблица №1, 6.13, 6.16, 2.6.16.3, 7.1, 7.9, 8.1, 9.3, 11.7, 11.11, 12.5, 13.2, 13.3, 13.8, 13.14, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3, 3.4, СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.8 СанПиН 2.2.1 2.1.1.2585-10 Изменения к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.3.3.1 таблица №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» **По требованиям: -к территории и площадкам:**  
1. Песочницы имеются, но на них отсутствуют крышки или другое защитное приспособление. Поверхность песка в отсутствие детей не закрывается, что является нарушением п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.*

**-к водоснабжению:**

1. Согласно протокола лабораторных испытаний, проведенных Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 18922 от 22.10.2015г. проба воды питьевой, отобранной 20.10.2015 г. с 10 час. 10 мин до 10 час. 40 мин. из графина в подготовительной группе в объеме проведенных испытаний по бактериологическим исследованиям на определяемый показатель «Общее микробное число» составила 300 КОЕ/мл. при норме не более 50, превышение допустимого уровня составило 250 КОЕ/мл. по определяемому показателю «Общие колиформные бактерии» составила 100 КОЕ/мл. при норме –отсутствие, превышение составило 100 КОЕ/мл.; по определяемому показателю «Термотолерантные колиформные бактерии» составила 100 КОЕ/мл. при норме –отсутствие, превышение составило 100 КОЕ/мл.» что может послужить причиной возникновения массовых инфекционных заболеваний среди воспитанников, передающихся водным путем передачи и является нарушением п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3 СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», далее по тексту СанПиН 2.1.4 1074-01.

2. Согласно протокола лабораторных испытаний, проведенных Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 18919 от 22.10.2015г. проба воды питьевой, отобранной 20.10.2015 г. с 10 час. 10 мин до 10 час. 40 мин. из графина в 1 младшей группе в объеме проведенных испытаний по бактериологическим



исследованиям на определяемый показатель « Общие колиформные бактерии» составила 11,6 КОЕ/мл при норме –отсутствие, превышение составило 11,6КОЕ/мл»; по определяемому показателю « Термотолерантные колиформные бактерии» составила 11,6 КОЕ/мл при норме –отсутствие, превышение составило 11,6 КОЕ/мл» ,что может послужить причиной возникновения массовых инфекционных заболеваний среди воспитанников, передающихся водным путем передачи и является нарушением п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3 СанПиН 2.1.4 1074-01.

3.Согласно протокола лабораторных испытаний, проведенных Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»№ 18920 от 22.10.2015г. проба воды централизованной холодной, отобранной 20.10.2015 г. с 10 час. 10 мин до 10час. 40мин. из крана в горячем цехе на пищеблоке в объеме проведенных испытаний по бактериологическим исследованиям на определяемый показатель « Общие колиформные бактерии» составила 100 КОЕ/мл при норме –отсутствие, превышение составило 100КОЕ/мл»; по определяемому показателю « Термотолерантные колиформные бактерии» составила 100 КОЕ/мл при норме –отсутствие, превышение составило 100 КОЕ/мл» ,что может послужить причиной возникновения массовых инфекционных заболеваний среди воспитанников, передающихся водным путем передачи и является нарушением п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3 СанПиН 2.1.4 1074-01.

4.Согласно протокола лабораторных испытаний, проведенных Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»№ 18925 от 22.10.2015г. проба воды централизованной холодной, отобранной 20.10.2015 г. с 10 час. 10 мин до 10час. 40мин. из крана в горячем цехе на пищеблоке в объеме проведенных испытаний в объеме проведенных испытаний составила по санитарно-химическим показателям :Железо(Fe.суммарно)по результатам 0,35+-0,08 мг/куб.дм, величина допустимого уровня 0,3 мг/куб.дм., превышение составляет 0,32мг/куб.дм.), Мутность ( по каолину)по результатам 4,6мг/куб.дм+-0,9, при допустимой величине 1,5 мг/куб.дм, превышение составляет 3,1 мг/куб.дм., что является нарушением п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.4 СанПиН 2.1.4 1074-01.

5.Согласно протокола лабораторных испытаний, проведенных Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»№ 18921 от 22.10.2015г. проба воды централизованной холодной, отобранной 20.10.2015 г. с 10 час. 10 мин до 10час. 40мин. из крана раковины для мытья кухонной посуды в объеме проведенных испытаний по бактериологическим исследованиям на определяемый показатель « Общие колиформные бактерии» составила 100 КОЕ/мл при норме –отсутствие, превышение составило 100КОЕ/мл»; по определяемому показателю « Термотолерантные колиформные бактерии» составила 100 КОЕ/мл при норме –отсутствие, превышение составило 100 КОЕ/мл» ,что может послужить причиной возникновения массовых инфекционных заболеваний среди воспитанников, передающихся водным путем передачи и является нарушением п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3 СанПиН 2.1.4 1074-01.

6. Согласно протокола лабораторных испытаний, проведенных Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»№ 18924 от 22.10.2015г. проба воды централизованной холодной, отобранной 20.10.2015 г. с 10 час. 10 мин до 10час. 40мин. из крана в санузле 1-й младшей группы в объеме проведенных испытаний составила по санитарно-химическим показателям :Железо(Fe.суммарно)по результатам 0,32+-0,08 мг/куб.дм, величина допустимого уровня 0,3 мг/куб.дм., превышение составляет 0,29мг/куб.дм.), Мутность ( по каолину)по результатам 3,3мг/куб.дм+-0,9, при допустимой величине 1,5 мг/куб.дм, превышение составляет 1,8 мг/куб.дм., что является нарушением п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.4 СанПиН 2.1.4 1074-01.

#### **-к освещению:**

1.На момент проверки 07.10.2015г с 10 час. 30мин. до 17-30 час оконные проемы со старыми оконными рамами, которые не открываются из-за ветхости, также поверхность оконных рам и подоконников с краской, местами отставшей, частично отсутствующей, несколько оконных рам со стеклами из нескольких частей(сломанные).что может явиться причиной невозможности качественной влажной уборки оконных поверхностей и привести к снижению естественного освещения , и является нарушением п.п.4.15,4.16,7.9,17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Согласно протокола результатов измерений искусственной освещенности, проведенных Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» №8941 от 23.10.2015г., измеренные 20.10.2015г с 10час 00 мин до 11 час 00 мин. показатели общей освещенности в 1 младшей группе игровая (стол №1) составила 37лк, при допустимой не менее 200лк., снижение освещения составляет 163лк; в раздевальной 1 младшей группы (середина помещения) составила 32лк, при допустимой не менее 200лк., снижение освещения составляет 168лк; в подготовительной группе игровой (стол №2) составила 75лк, при допустимой не менее 200лк.,снижение освещения составляет 125лк; в раздевальной



подготовительной группы (середина помещения) составила 21 лк, при допустимой не менее 200лк., снижение освещения составляет 179лк; в старшей группе игровая (стол №1) составила 70лк, при допустимой не менее 200лк., снижение освещения составляет 130лк; в раздевальной старшей группы (середина помещения) составила 21лк, при допустимой не менее 200лк., снижение освещения составляет 179лк; в старшей группе спальная (середина помещения) составила 19лк, при допустимой не менее 75лк., снижение освещения составляет 56лк; во второй младшей группе игровая (стол №2) составила 32лк, при допустимой не менее 200лк., снижение освещения составляет 168лк; в спальное 2 младшей группы (середина помещения) составила 19лк, при допустимой не менее 75лк., снижение освещения составляет 56лк; в раздевальной 2-й младшей группы (середина помещения) составила 29лк, при допустимой не менее 200лк., снижение освещения составляет 171лк, что не соответствует п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.3.3.1 таблица №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

**-к вентиляции:**

1. На пищеблоке, в прачечной, в санузлах механическая приточно-вытяжная вентиляция отсутствует, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

**-к программам обучения:**

1. Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 26.10.2015г № 879 о соответствии (не соответствии) программ, методик, режимов воспитания и обучения детей в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Ширяевский детский сад общеобразовательного вида» «Основная программа» (утверждена 25.12.2013г) не соответствует требованиям п.п. 11.7, 11.11, 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

-11.7 Занижена (завышена) продолжительность дневного сна во второй группе раннего развития, в младшей, старшей и подготовительной группе;

-п.11.7 Завышены интервалы между приемами пищи во второй группе раннего развития, в младшей и подготовительной группе;

-п.11.11 Завышен максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе;

-п.12.5 Один раз в неделю для детей всех возрастов занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе во время прогулки.

**-к мебели:**

1. Согласно заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» о соответствии параметров мебели росту -возрастным особенностям детей от 26.10.2015 г. № 880, измеренные 20.10.2015 с 10-00 час 10-30 час, размеры параметров мебели в группах : подготовительная группа -высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему измеренная 580,580мм при норме 460,520мм; старшая группа -измеренная высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему 580,580мм, при норме 460,520мм; 2-я младшая группа - высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему измеренная 460,520мм при норме 400мм; подготовительная группа -измеренная высота над полом переднего края сиденья 340,340мм, при норме 260,300мм; старшая группа -измеренная высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему 300,340мм, при норме 260мм; 2-я младшая группа -измеренная высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему 300мм, при норме 220,260мм. Данные результаты замеров свидетельствуют о несоответствии росту -возрастным особенностям детей имеющейся мебели в группах, где проведены замеры, что может послужить причиной развития у детей заболеваний опорно-двигательного аппарата и является нарушением п.6.6. таблица №1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

**-к помещениям групповой ячейки:**

1. На момент проверки 07.10.2015г с 10 час. 30мин. до 17-30 час в нескольких буфетных над моечными раковинами душевая насадка отсутствует, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. В подготовительной группе, 2-й младшей и старшей группах кровати расставлены без отступа от стен и частично отсутствуют разрывы между кроватями, что свидетельствует о неправильной расстановке кроватей, которая не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и



наружными стенами, кроватями и отопительными приборами и является нарушением п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. На момент проверки 07.10.2015г с 10 час. 30мин. до 17-30 час в двух группах в зоне умывальной размещено по три раковины для мытья рук детей, раковины для мытья рук персонала нет, в зоне санитарных узлов размещено всего по два -три унитаза, что может послужить причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди воспитанников данных групп и персонала детского сада, является нарушением п.п.6.16.2,6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

**- соблюдению правил мытья посуды:**

1. Согласно протокола результатов лабораторных испытаний, проведенных Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 8662 от 22.10.2015г смывов с объектов среды, отобранных 20.10.2015 г. с 10 час 50 мин до 11 час 10 мин с объектов на наличие определяемого показателя "БГКП- бактерии группы кишечной палочки» в результате проведенных исследований установлено, что в подготовительной группе смывы №8662-13 смыв с полки для чистой посуды; №8662-15-смыв с емкости для ложек; в старшей группе с № 8662-17 –смыв с крышки чайника обнаружены БГКП(бактерии группы кишечной палочки), что свидетельствует о нарушении правил мытья посуды в буфетных групп ,может послужить причиной распространения инфекционных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения ,что является нарушением п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Согласно протокола результатов лабораторных испытаний, проведенных Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 8662 от 22.10.2015г смывов с объектов среды, отобранных 20.10.2015 г. с 10 час 50 мин до 11 час 10 мин с объектов на наличие определяемого показателя "БГКП-бактерии группы кишечной палочки» в результате проведенных исследований установлено, что на пищеблоке № 8662-24 –смыв с подноса для посуды , № 8662-25 смыв с таза «тесто» обнаружены БГКП(бактерии группы кишечной палочки), что свидетельствует о нарушении правил мытья посуды на пищеблоке и может явиться причиной распространения инфекционных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения, и не соответствует п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13..

**- к пищеблоку:**

1.На момент проверки 07.10.2015г с 10 час. 30мин. до 17-30 час. из-за наличия одного входа из варочного цеха происходит перекрест чистой и грязной(использованной)кухонной посуды и инвентаря, а также в зоне обработки овощей на решетке хранятся чистые противни, что может явиться причиной несоблюдения технологических процессов приготовления пищи от сырой к готовой, причиной контакта пищевого сырья и готовой продукции, встречного потока грязной и чистой кухонной посуды, причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди воспитанников и персонала детского сада, является нарушением п.п.4.24,13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Имеющаяся бытовая ванна расположена в моечной кухонной посуды возле раковин с маркировкой «сырые овощи» и «фрукты», маркировки нет.В моечной кухонной посуды, она же овощной цех, отсутствует раковина для обработки рук, что является нарушением п.п.13.3,13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

**Выявлены нарушения:** пп.1.3., 5.1., 5.4. Гл I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.18.2.1., п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», ч. 1 ст. 29 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: п.12 «Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999г №825, п.п. 18.1, 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п. 3.2., п. 3.4. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" и Инструкции №18 по применению дезсредства «Ника – хлор». В процедурном кабинете имеется раковина для обработки рук. Однако, в нарушение пп.5.1., 5.4. Гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в процедурном кабинете отсутствует горячее водоснабжение, водонагревательные устройства в качестве резервного источника горячего водоснабжения не установлены В нарушение п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и



гигиенолепидоза) в МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад» не организовано не проводятся одновременные однократные обследования всех детей один раз в год.

В нарушение ч. 1 ст. 29 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.12 «Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999г №825, п.п. 18.1, 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 не проведена своевременная ревакцинация против дифтерии воспитателю Смоляниновой Н. Ю. 1963 г.р. (дата последней ревакцинации – 29.10.2004 г.), воспитателю Потаповой Л.И. 23.06.1954 г.р. (дата последней ревакцинации – 26.08.2005 г.), психологу Верхотуровой Е.А. 1953 г.р. (дата последней ревакцинации – 02.03.2003); У заведующей Ионовой О.Н., Малых М.С., 1986 г.р., Герасимовой Н.А., 1982 г.р. в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профилактических прививках.

В нарушение п. 18 Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н», п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 у сторожа Смолянинова И.В., 1994 г.р. в личной медицинской книжке отсутствуют данные о прохождении обследований на кишечную группу и брюшной тиф.

20.10.2015 г. с 10.00 до 10.05 врачом по общей гигиене детей и подростков Михайловой Л.В. проведен отбор проб дезинфицирующих растворов на соответствие содержания активного вещества заданной концентрации. По результатам, проведенных исследований установлено: по Протоколу № 18926 от 22.10.2015 г.) проба дезсредства «Ника – хлор» 0,015 % не соответствует требованиям по содержанию активно-действующего вещества, что является нарушением п. 3.2., п. 3.4. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

| № п/п | Мероприятия по устранению выявленных нарушений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок исполнения |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Организовать питьевой режим во всех группах водой питьевого гарантированного качества с подтверждающими результатами лабораторных исследований согласно п.9.3 СанПиНа 2.4.1.3049-13, п. 3.3 СанПиНа 2.1.4 1074-01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | До 01.12.2015г  |
| 2     | Привести качество воды водопроводной в соответствие санитарного законодательства с подтверждающими результатами лабораторных исследований п.9.3 СанПиНа 2.4.1.3049-13, п. 3.3,3.4 СанПиНа 2.1.4 1074-01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | До 01.12.2015   |
| 3     | Провести ремонт оконных проемов с заменой ветхих оконных рам с окрашиванием поверхностей и заменой сломанных стекол в соответствии с санитарным законодательством согласно п.п.4.15,4.16,7.9,17.6 СанПиНа 2.4.1.3049-13                                                                                                                                                                                                                                                                                               | До 01.11.2016г  |
| 4     | Привести общую освещенность в групповых ячейках в соответствие санитарного законодательства согласно п.7.1 СанПиНа 2.4.1.3049-13, п.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.3.3.1 таблица №2 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». | До 01.11.2016г  |
| 5     | Установить на пищеблоке, в прачечной, в санузлах механическую приточно-вытяжную вентиляцию согласно п.8.1 СанПиНа 2.4.1.3049-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | До 20.12.2016г  |
| 6     | Привести в соответствие санитарного законодательства программу обучения с подтверждающими результатами повторной экспертизы согласно п.п. 11.7,11.11,12.5 СанПиНа 2.4.1.3049-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | До 01.01.2016г  |
| 7     | Привести размеры мебели в соответствие санитарного законодательства согласно п.6.6. таблица №1 СанПиН 2.4.1.3049-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | До 01.11.2016   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8  | В буфетных установить над моечными раковинами душевые насадки согласно п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | До 01.03.2016  |
| 9  | Провести расстановку кроватей в спальнях групп в соответствии санитарного законодательства согласно п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | До 20.12.2016  |
| 10 | Привести количество имеющихся в туалетных комнатах умывальных раковин, унитазов и имеющийся списочный состав детей согласно санитарного законодательства в соответствии с п.п.6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | До 20.12.2016г |
| 11 | Заведующей усилить контроль за соблюдением работниками детского сада режима мытья посуды в буфетных и на пищеблоке с подтверждением результатами лабораторных исследований с соблюдением санитарного законодательства согласно п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | До 01.01.2016г |
| 12 | Провести разделение моечной кухонной посуды от обработки сырых овощей с оборудованием в отдельных помещениях моечной кухонной посуды и овощного цеха согласно п.п.4.24, 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | До 20.12.2016  |
| 13 | Оборудовать в моечной кухонной посуды и в овощном цехе раковины для мытья рук согласно п.п.13.3, 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | До 20.12.2016  |
| 14 | Решить вопрос с ОГБУЗ « Иркутская районная больница» о получении санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и лицензии на оказание медицинской помощи в медицинском пункте МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад», согласно п. 1.3. Гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | До 20.08.2016  |
| 15 | В процедурном кабинете в качестве резервного источника горячего водоснабжения установить водонагревательные устройства, согласно пп.5.1., 5.4. Гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | До 20.08.2016  |
| 16 | В целях профилактики контактных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) организовать проведение одновременного однократного обследования всех детей один раз в год, согласно п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | До 01.03.2016  |
| 17 | Организовать и проконтролировать ревакцинацию против дифтерии воспитателю Смоляниновой Н. Ю. 1963 г.р. (дата последней ревакцинации – 29.10.2004 г.), воспитателю Потаповой Л.И. 23.06.1954 г.р. (дата последней ревакцинации – 26.08.2005 г.), психологу Верхотуровой Е.А. 1953 г.р. (дата последней ревакцинации – 02.03.2003); Представить сведения о профилактических прививках заведующей Ионовой О.Н., Малых М.С., 1986 г.р., Герасимовой Н.А., 1982 г.р., согласно ч. 1 ст. 29 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.12 «Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999г №825, п.п. 18.1, 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. | До 01.11.2015  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 18 | Сторожу Смолянинову И.В., 1994 г.р. пройти обследование на кишечную группу и брюшной тиф, согласно п. 18 Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н», п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.                                                     | До 01.11.2015 |
| 19 | Дезинфицирующие растворы готовить в соответствии с требованиями Инструкции по применению дезсредства «Ника – хлор», согласно п. 3.2., п. 3.4. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", Инструкции №18 по применению дезсредства «Ника – хлор». | До 01.11.2015 |

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Ширяевский детский сад»

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул.К. Маркса, 8, каб. № 209, 307 в указанные сроки.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями обучения и воспитания.

(должность)

Управления Роспотребнадзора  
по Иркутской области


  
(подпись)

Зайцева Н.В.  
(ФИО)

Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

(должность)

Управления Роспотребнадзора  
по Иркутской области

  
(подпись)

Логиновская Л.А.  
(ФИО)

Копию получил «30» октября 2015 г.

  
(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2015 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении